



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

Gants résistants aux produits chimiques avec grip renforcé pour une **manipulation sûre** en environnements secs et gras

GRIP RENFORCÉ
HAUTE DEXTÉRITÉ
PROTECTION CHIMIQUE



**ULTRANITRIL
358**



**ULTRANITRIL
458**

MAPA®
PROFESSIONAL

L'avenir est
entre nos mains

MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES AVEC UN GRIP RENFORCÉ

Dans les environnements où l'exposition aux agents chimiques est courante, il est essentiel d'utiliser des gants offrant une prise fiable. Des gants avec un grip optimal peuvent aider à réduire le risque de troubles musculo-squelettiques, de chutes d'objets et de dommages matériels. Une performance de grip améliorée renforce la sécurité des opérateurs, améliore l'efficacité opérationnelle et contribue à prévenir les accidents.

MAPA PROFESSIONAL présente sa nouvelle technologie




ADVANCED GRIP
TECHNOLOGY

dotée de motifs en relief intégrés qui garantissent
une meilleure préhension des objets dans des environnements secs
et gras, tout en offrant une grande dextérité.

CONÇUE POUR UNE MANIPULATION SÛRE

Ultranitril 358 et 458 intègrent la **technologie Advanced Grip**, qui allie protection chimique, grip optimal et confort.

Ultranitril 358 est un gant en nitrile multicouche avec une doublure en coton pour un confort durable, tandis que Ultranitril 458 est un gant en nitrile floqué conçu pour la facilité d'usage et la durabilité.



Motifs intégrés dans le gant offrant **un grip haute performance** pour les tâches en environnements glissants ainsi qu'une **protection chimique**.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN GRIP PERFORMANT ASSURE VOTRE SÉCURITÉ



Un grip efficace est un facteur important de sécurité lors de la manipulation de matériaux. Une friction améliorée entre les surfaces de contact peut réduire la force nécessaire pour tenir les objets en toute sécurité.

MOINS D'EFFORT, PLUS DE CONFORT



Le port de gants avec un grip optimal peut, en général, réduire jusqu'à 23 %* la force de préhension requise par les opérateurs, offrant des mouvements plus stables avec moins de contraintes et de fatigue. Moins d'effort contribue à un meilleur confort et à une productivité accrue.

*Source : «Assessments of Work Gloves in Terms of the Strengths of Hand Grip, One-Handed Carrying, and Leg Lifting», C. Zhao, K. Way & C. Yi (2021)

GAMME DE GANTS ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

Des gants conçus pour offrir une **grip renforcé** et une **protection chimique** afin d'assurer une manipulation en toute sécurité en environnements secs et gras.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



Grip

Motifs intégrés pour :

- **Réduire la fatigue des mains** : moins d'effort pour saisir les objets en environnements secs et gras
- **Renforcer la sécurité** : grip renforcé qui aide à réduire le risque de blessures liées au glissement ou à la chute d'objets



Protection chimique

Protège contre une **large gamme de produits chimiques** tels que les alcools, les hydrocarbures, les huiles et les graisses



Conditionnement

Emballage fabriqué avec **30 % de plastique recyclé** pour limiter les déchets



Confort

- Gants **souples** offrant une **aisance de mouvement**
- Bonne sensibilité au **bout des doigts**


ULTRANITRIL 358

Gant en nitrile multicouche avec une doublure coton pour un **confort durable**



Protection thermique

Résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 100 °C), grâce au tricot en coton de haute qualité



Motifs intégrés pour une **adhérence renforcée**

ULTRANITRIL 458

Gant en nitrile floqué conçu pour être **facile à utiliser et durable**



Durabilité

Excellente **résistance mécanique**



* Adapté au contact alimentaire conformément au règlement européen (CE) n° 1935/2004 et à la recommandation allemande BfR XXI.

Exemples d'application



MÉLANGE DE PRODUITS CHIMIQUES



ASSEMBLAGE AUTOMOBILE



MANIPULATION DE PESTICIDES



TRAITEMENT DE SURFACE

SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Les nouveaux Ultranitril 358 & Ultranitril 458 allient **protection chimique** et **grip amélioré**

Désignation produit	ULTRANITRIL 358	ULTRANITRIL 458
Technologie spécifique	 ADVANCED GRIP TECHNOLOGY	
Normes	EN 388 3111A EN ISO 374-1 TYPE A AJKOPT EN ISO 374-5 VIRUS EN 407 X1XXXX G2 ISO 18889 BfR XXI Allemagne* *Adapté au contact alimentaire conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 et à la recommandation BfR XXI.	EN 388 4X01X EN ISO 374-1 TYPE A AJKOPT EN ISO 374-5 VIRUS G2 ISO 18889 EN 421
Catégorie d'EPI	3	
Couleur	Vert	
Finition intérieure	Support textile 100 % coton	Floqué
Finition extérieure	Grip intégré renforcé	
Longueur	36 cm	32 cm
Épaisseur	1,10 mm	0,50 mm
Tailles disponibles	6 7 8 9 10 11	
Conditionnement	12 paires par sachet 72 paires par carton	1 paire par sachet 10 paires par sachet 100 paires par carton
Industries	Chimie / Pétrochimie / Agriculture / Pharmaceutique / Automobile / Collectivités / Construction	

Les risques varient selon l'environnement.
Mapa Professional vous offre une gamme complète de gants de protection.
Consultez notre site web mapa-pro.com