



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECTION MÉCANIQUE & COUPURE

Un confort optimal et une excellente durabilité



Une solution
pour chaque main
qui travaille

MAPA[®]
PROFESSIONAL



RESICOMFORT TECHNOLOGY

Grâce à notre expertise et à des essais en utilisation fiables, MAPA PROFESSIONAL a conçu la nouvelle gamme RESICOMFORT **avec un revêtement innovant** qui garantit le plus grand confort et une résistance maximale, pour une protection sans compromis.

UNE ENDUCTION HAUTE PERFORMANCE

UNE COUCHE DE MOUSSE DE NITRILE POUR GARANTIR SA RESPIRABILITÉ

Ce revêtement offre une bonne régulation de la transpiration grâce à une structure à cellules ouvertes qui assure une excellente circulation de l'air.

LA FINITION EN NITRILE SABLÉ APORTE ENCORE PLUS DE RESPIRABILITÉ ET DE RÉSISTANCE

Ce procédé renforce la résistance du revêtement tout en améliorant la structure des cellules ouvertes et la respirabilité globale du gant.

EFFET SECONDE PEAU

La légèreté de ces gants de protection jauge 15 réduit la fatigue des mains pour les utilisateurs. Des études menées en interne démontrent que ces gants sont **15 % plus fins** que les autres gants sur le marché.

Un ressenti seconde peau. C'est cet équilibre parfait entre textile et revêtement qui garantit une **excellente dextérité**, ainsi qu'une **grande flexibilité et souplesse**, sans compromis sur sa durabilité.

DURABILITÉ



Le revêtement RESICOMFORT offre un **revêtement protecteur ultra fin de 0,4 mm**. L'association de la mousse de nitrile et du nitrile sablé décuple sa durabilité.

x2

Ce revêtement dure **deux fois plus longtemps** que celui des autres gants similaires sur le marché.



Tous les modèles de la gamme peuvent être **lavés une fois à 40 °C** sans que cela altère leurs performances, ce qui prolonge la durée de vie du gant, réduit la quantité de déchets produits ainsi que le coût d'utilisation.

CONFORT



EFFET SECONDE PEAU

La légèreté de ces gants de protection jauge 15 réduit la fatigue des mains pour les utilisateurs. Des études menées en interne démontrent que ces gants sont **15 % plus fins** que les autres gants sur le marché.

Un ressenti seconde peau. C'est cet équilibre parfait entre textile et revêtement qui garantit une **excellente dextérité**, ainsi qu'une **grande flexibilité et souplesse**, sans compromis sur sa durabilité.



PROTECTION DE LA PEAU GARANTIE

Nos gants **ne contiennent pas de substances nocives**, ce qui réduit le risque d'allergies pour les utilisateurs.

Tous les produits de la gamme RESICOMFORT sont : sans DMF, dermatologiquement approuvés, conformes à la certification OEKO-TEX® Standard 100.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

Protections multiples

Cette gamme offre différents niveaux de protection en fonction de vos besoins, pour de la précision lors de manipulations en environnement sec



PROTECTION MÉCANIQUE
ULTRANE 541 | 641



PROTECTION COUPURE
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645



PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE HAPPEMENT
ULTRANE 527

Deux zones de ruptures intégrées à la structure des doigts permettent un déchirement rapide réduisant le risque de happement causé par un outil en rotation.



Identification facile

Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.



Les tailles sont faciles à identifier grâce au code couleur sur le poignet.

Tricot haute-performance

Une TECHNOLOGIE DE TRICOT exclusive pour un confort optimisé de l'utilisateur



TECHNIQUE DU GUIPAGE - RECOUVREMENT DU FIL

Cette technique est utilisée pour réduire les irritations cutanées dues aux fibres techniques coupures.

Elle offre un confort optimal aux utilisateurs en enrobant les fibres brutes d'un fil plus confortable.



TECHNIQUE DU VANISAGE

Cette technique est utilisée pour garantir un plus grand confort à l'intérieur du gant. Elle nous permet de structurer la maille : à partir de 2 fils tricotés, nous pouvons orienter les fils les plus souples vers l'intérieur et les fils techniques vers l'extérieur du gant. Ainsi, les fils les plus souples sont toujours ceux en contact avec la peau.

Caractéristiques complémentaires



COMPATIBILITÉ AVEC LES ÉCRANS TACTILES

La gamme RESICOMFORT est compatible avec tous types d'écrans tactiles, comme les smartphones, les tablettes et les écrans industriels. Cette excellente sensibilité tactile permet aux utilisateurs de rester productifs et protégés, car ils n'ont plus besoin d'ôter leurs gants. Le gant reste compatible avec les écrans tactiles même après lavage.



SANS SILICONE

pour éviter les traces, les défauts sur les plaques de métal et le verre, avant la peinture.

GAMME DE GANTS DE PROTECTION



Avec une offre de protection contre les coupures de **niveau A à E**
Choisissez le gant adapté à chaque application et à chaque niveau de protection.





RESICOMFORT
TECHNOLOGY

LA GAMME RESICOMFORT
OFFRE UNE SOLUTION ADAPTÉE
POUR UN LARGE ÉVENTAIL
D'APPLICATIONS DANS LES
SECTEURS D'ACTIVITÉ AVEC
UNE PROTECTION MÉCANIQUE
ET PROTECTION CONTRE LES
COUPURES :

Logistique
Électroménager
Automobile
Aéronautique
Emboutissage du métal
Métiers du BTP
Manipulation de verre



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



Choisissez le gant adapté dans notre gamme RESICOMFORT.

	ULTRANE			KRYTECH			
Nom du produit	541	641	527	642	643	644	645
Niveau de protection contre les coupures	PROTECTION COUPURE NIVEAU A			PROTECTION COUPURE NIVEAU B	PROTECTION COUPURE NIVEAU C	PROTECTION COUPURE NIVEAU D	PROTECTION COUPURE NIVEAU E
EN388 Performances	EN 388 4121A	EN 388 31X1A	EN 388 4X42B	EN 388 4X42C	EN 388 4X43D	EN 388 4X43E	EN 388 4X43E
EN407 Performances	EN407:2004 EN 407 X1XXXX	EN407:2020 EN 407 X1XXXX	EN407:2020 EN 407 X1XXXX				
Finition intérieure et extérieure	Support tricoté sans couture avec poignet tricot. Revêtement en mousse de nitrile avec finition sablée sur la paume et les doigts.	Support tricoté sans couture avec technologie unique, brevet déposé par MAPA PROFESSIONAL. Revêtement en mousse de nitrile avec finition sablée sur la paume et les doigts.	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD et composite avec poignet tricot. Revêtement en mousse de nitrile avec finition sablée sur la paume et les doigts.				
Tailles	6 7 8 9 10 11						
Lavabilité	1 fois à 40°C						
Conditionnement	12 paires par sachet - 96 paires par carton	1 paire par sachet individuel 12 paires par sachet de groupage 96 paires par carton	1 paire par sachet individuel 12 paires par sachet de groupage 48 paires par carton				
Avantages	Sans DMF - Dermatologiquement approuvés - conformes à la certification OEKO-TEX® Standard 100 - Sans silicone						

Les risques varient en fonction de l'environnement.
Mapa Professional vous offre une gamme complète de gants de protection.
Consultez notre site Web mapa-pro.com