GUIDE DE SÉLECTION PROTECTION EN MANUTENTION

Trouvez les gants adaptés à votre poste de travail

Que vous ayez besoin d'une protection contre les coupures dans un environnement sec ou d'un gant de manutention dans un environnement huileux, ce guide de sélection de Mapa Professional vous aidera à trouver la meilleure solution.

Vous pouvez avoir besoin d'une protection en manutention pour plusieurs industries et applications telles que :

- L'industrie automobile
- L'aéronautique
- L'industrie métallurgique
- L'industrie mécanique
- L'industrie du bâtiment
- L'industrie du verre

Une solution pour chaque main qui travaille

MAPA® PROFESSIONAL

MAPA PROFESSIONAL

GUIDE DE SÉLECTION : PROTECTION EN MANUTENTION

TRAVAUX DE PRÉCISION

MANUTENTION LOURDE

		SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
		⊖ Durabilité ⊕		⊖ Étanchéité à l'huile ⊕			
PROTECTION COUPURE GAMME KRYTECH	ISO E		622 Tactile 	645 RESICOMFORT TECHNOLOGY Tactile 	837 Tactile 		
	ISO D	586 	615 Tactile 	644 RESICOMFORT TECHNOLOGY Tactile 	582 GRIP & PROOF TECHNOLOGY 	836 	840 	851 GRIP & PROOF TECHNOLOGY
	ISO C	610 	643 RESICOMFORT TECHNOLOGY Tactile 	585 GRIP & PROOF TECHNOLOGY 			
	ISO B	579 2 couleurs disponibles 	557 	642 RESICOMFORT TECHNOLOGY Tactile 	580 GRIP & PROOF TECHNOLOGY 600 GRIP & PROOF TECHNOLOGY Différentes enductions selon vos besoins			380 GRIP & PROOF TECHNOLOGY
PROTECTION EN MANUTENTION GAMME ULTRANE & TITAN	ISO A	548 	510 	527 RESICOMFORT TECHNOLOGY 	541 RESICOMFORT TECHNOLOGY Tactile 	553 	500 GRIP & PROOF TECHNOLOGY 526 GRIP & PROOF TECHNOLOGY Différentes enductions selon vos besoins	397 	328 	850 GRIP & PROOF TECHNOLOGY

>Plus d'information sur www.mapa-pro.com

RÉVISION DES NORMES

EN 388:2016

EN 388 : 2016, PROTECTION MÉCANIQUE

EN388

NOUVEAU

4 3 4 3 C (P)

Protection contre les impacts
Nouveau test conforme à la norme EN 13594:2015, qui permet de revendiquer une protection contre les chocs. Si le gant passe le test, la lettre (P) est ajoutée après le 5e digit sous le pictogramme

Résistance à la coupure ISO

Résistance à la perforation

Résistance à la déchirure

Résistance à la coupure Couptest

Résistance à l'abrasion

EN 407:2020

EN 407 : 2020, PROTECTION THERMIQUE

EN407

Niveaux de performance

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Résistance aux fortes projections de métal en fusion

Résistance aux petites projections de métal en fusion

Résistance à la chaleur radiante

Résistance à la chaleur convective

Résistance à la chaleur de contact

AVANT : Comportement au feu

MAINTENANT : Propagation limitée des flammes

DÉCOUVREZ DES TECHNOLOGIES MAPA PROFESSIONAL

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

Notre technologie de revêtement GRIP&PROOF offre les avantages suivants pour une utilisation dans des environnements huileux et salissant

La première couche de nitrile lisse assure **l'étanchéité à l'huile**

La 2ème couche de nitrile sableux permettant un **haut niveau d'adhérence**

RESICOMFORT TECHNOLOGY

Notre technologie de revêtement RESICOMFORT offre les avantages suivants pour des opérations de manutention précises dans des environnements secs

Une couche de mousse de nitrile pour garantir sa **respirabilité**

La finition en nitrile sablé apporte encore plus de **respirabilité** et de **résistance**

mapa-pro.com

Une solution pour chaque main qui travaille

MAPA PROFESSIONAL

MAPA SAS au capital de 35.000.010 €, 420, rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France - RCS Nanterre 314 307 720