



KRYTECH 609 & 809

Gants noirs avec une protection coupure optimale, associant la souplesse et une durabilité accrue.

PROTECTION **COUPURE**
TRAVAUX DE **PRÉCISION**
ENVIRONNEMENT **SEC**



Tactile



KRYTECH 609



Pince



Tactile



KRYTECH 809

SOLUTION MAPA KRYTECH 609 & 809

PROTECTION COUPURE
NIVEAU B

EN 388
4X42B

ISO
13997:
9,5N
(968g)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Confort

Le multi-filament HDPE léger offre un **sensation de fraîcheur sur la peau** et **facilite l'enfilage**

La technologie de tricotage avancée permet aux fils plus doux d'être en contact avec la peau pour **plus de confort** et de **flexibilité**



Durabilité

L'enduction résistante en polyuréthane sur la paume offre **une bonne durabilité**

La couleur foncée limite la visibilité des tâches sur le gant et permet une **utilisation durable dans des environnements sales**

+50%
durabilité
supplémentaire

KryTech 809

entre le pouce et l'index, grâce au **renforcement pince en nitrile** qui protège le gant de tout dommage sur cette zone particulièrement exposée



Utilisation
avec des
écrans tactiles

Excellente sensibilité tactile compatible avec tout type d'**appareils à écran tactile**

Permet aux travailleurs de **rester productifs** et protégés, puisqu'ils n'ont pas besoin de retirer leurs gants

L'utilisation avec des écrans tactiles **demeure après le lavage**



Lavabilité

Lavable **jusqu'à 5 fois** à 40° C sans aucune altération des performances, ce qui permet de **prolonger la durée de vie** et de **réduire les déchets**



Avantages
supplémentaires

Sans silicone pour prévenir les traces, les défauts sur les pièces métalliques et le verre avant peinture

Emballage individuel optimisé afin de **limiter les déchets plastiques**

Certifié **STANDARD 100** par **OEKO-TEX®**

APPLICATIONS & INDUSTRIES

KryTech 609 et **KryTech 809** sont des gants d'usage général convenant à une grande variété d'industries pour des applications de travaux de précision qui nécessitent une protection contre les coupures dans des environnements secs et sales.



Utilisation avec des appareils tactiles



Logistique



Assemblage

**POUR DES INDUSTRIES
TELLES QUE**

Automobile
Appareils électroménagers
Industrie de la construction
Industrie métallique

Transport & logistique
Industrie mécanique
Aéronautique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Gants pour un usage général permettant une **protection contre les coupures** sans compromis sur la **souplesse** et la **durabilité**.

Désignation du produit	KRYTECH 609 	KRYTECH 809 
Niveau de protection contre les coupures		
Standards	 	
Textile	Support textile tricoté sans couture en PEHD et en fibres composites	
Jauge	13	
Enduction	Polyuréthane	
Couleur	Noir	
Longueur	21-27 cm	
Tailles disponibles	5 6 7 8 9 10 11	
Lavabilité	5 fois à 40°C	
Conditionnement	1 paire par sachet individuel 12 paires par paquet 48 paires par carton	
Avantages	STANDARD 100 par OEKO-TEX® - Sans Silicone	

Il existe une variété de risques en fonction de l'environnement. Mapa Professional vous propose une gamme complète de gants et de manchettes de protection. Veuillez visiter notre site web mapa-pro.com